Biocyclic-Vegan Standards
Biozyklisch-Vegane Richtlinien
Πρότυπο Βιοκυκλικής Φυτονοίας

BIOCYCLIC-VEGAN STA

BIOCYCLIC-VEGAN STANDARDS version 1.01

ANNEX B

GREEN LIST OF INPUTS version 004 (gr)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	TRADE NAME	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	DISTRIBUTOR	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ACTIVE INGREDIENT	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ	LIST OF MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (% δραστικής ουσίας ανά 8 σκευάσματος)	CONTENT (% of the active ingredient per 8 of the formulation)	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (g ή cc σκευάσματος ανά 100 lt ψεκαστικού υγρού)	DOSAGE (g or cc of the formulation per 100 lt of the spraying liquid)	ΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Β ψεκασμοί/ανά υψος ανά στέμονα)	AVERAGE APPLIED QUANTITY (8 of the spraying liquid per ha)	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (g ή cc δραστικής ουσίας ανά ακτάριο)	CONCEN-TRATION (g or cc of the active ingredient per ha)	ΧΡΟΝΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (ημέρες)	PHI (pre-harvest interval) (days)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	CATEGORY	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	CULTIVATION	ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	MAIN PURPOSE OF USE	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	PHENOLOGICAL STAGE OF APPLICATION	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Nr 834 ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΚΥΚΛΙΚΟ - ΒΥΤΟΓΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ	SUITABLE OR NOT-ACCORDING TO THE BIOCYCLIC-VEGAN STANDARDS	ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	USEFUL LINKS
Acadian SC	Acadian SC	Humofert	Humofert	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	N 0,1%, P2O5 0,1%, K2O 5%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	N 0,1%, P2O5 0,1%, K2O 5%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	-	-	250	250	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Εσπεριδοειδή, Αγκινάρα, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato	Ανάπτυξη και ενίσχυση της άμυνας του φυτού	For growing and strengthening of plant defense	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σπαρτών κατά την περίοδο της συγκομιδής	Applications that begin at the stage of seedlings and stopping during the harvest season	NAI	YES	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/leaflet-acadian.pdf	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/leaflet-acadian.pdf
Acadian WP	Acadian WP	Humofert	Humofert	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	N 0,7%, P2O5 0,2%, K2O 17%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	N 0,7%, P2O5 0,2%, K2O 17%, iron, sulfur, magnesium, calcium, boron, copper, zinc, molybdenum, manganese, cobalt	-	-	50	50	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Εσπεριδοειδή, Αγκινάρα, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato	Ανάπτυξη και ενίσχυση της άμυνας του φυτού	For growing and strengthening of plant defense	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σπορόφυτων και σπαρτών κατά την περίοδο της συγκομιδής	Applications that begin at the stage of seedlings and stopping during the harvest season	NAI	YES	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/leaflet-acadian.pdf	http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/descriptive-catalogue-acadian-0.7-0.2-17.pdf http://www.humofert.gr/images/pshop/catalogs/products/0143/files/leaflet-acadian.pdf
Acaridoil 13SL	Acaridoil 13SL	L. Lambrou Agro Ltd ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.	L. Lambrou Agro Ltd VIORYL Agro	Άλατα Καλλίου Λιπαρών Οξέων	Potassium fatty acids	-	-	13,00%	13,00%	1 900	1 900	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φράουλες, Πατάτα	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Strawberries, Potato	Αλευρώδης, Αφίδες, Κοκκοειδή, Θρίπς, Ακάρεα	Aphids, Thrips, Whiteflies, Scales, Mites	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NAI	YES	http://www.lambrousagro.com/uploaded/Files/Files/MSDS/ACARIDOIL.pdf http://www.lambrousagro.com/uploaded/Files/Files/Technical/ACARIDOIL.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploaded/Files/Files/MSDS/ACARIDOIL.pdf http://www.lambrousagro.com/uploaded/Files/Files/Technical/ACARIDOIL.pdf
Agree WP	Agree WP	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Κ+Ν Ευθυμιόδη	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Κ+Ν Ευθυμιόδη	Bacillus thurigiensis strain GC-91 (var.Kurstaki/Aizawai)	Bacillus thurigiensis strain GC-91 (var.Kurstaki/Aizawai)	-	-	3,80%	3,80%	50	50	2 000	2 000	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Ακρόδυα	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive tree, Nut trees	Πυρηνοφαγής, Ανθοφάγης, Πράσινο Σκουλήκι, Φυλλοδέτης, Φυλλοφάγες Προνύμφες, Υπονομευτής, Ειδεμάβα	The Citrus moth (Prays citri), Apple ermine moth Hyponomeuta padellus, H.malinellus, the ugly-nest caterpillar Archis rosanus, A. podanus and the twig borer (Arania linealella), the grape berry moth (Polychrosis botrana), Eupoecilia ambiguella and the leaf infesting larvae of Mamestra spp. and Spodoptera spp. The olive moth (Prays oleae),the jasmine moth (Margaronia unionalis). The Corn earworm (Heliothis armigera), Mamestra spp., Plutella manulpennis, Acrolepia assectella and Pieris brassicae Tobacco budworm (Heliothis armigera), the pink bollworm (Pectinophora gossypiella). Pink corn borer (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica) and the armyworm Mythimna unipuncta, the corn earworm (Heliothis armigera). The pine moth Thaumetopoea pityocampa,the gypsy moth Lymandra dispar the fall webworm Hyphantria cunea and the tent caterpillars Malacosoma spp.	Αρχή ανθοφορίας Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών	At the beginning of flowering Foliar spray with the first appearance of larvae	NAI	YES	http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf	http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf http://www.arthropolis.gr/download-updates/pdfs/en/Products/Agree%20WP/Agree%20WP%20SDS%202014.pdf
Alga Bac	Alga Bac	ΓΕΩ.Δ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Εκχύλισμα φυκιών & Σπόρια από Bacillus Subtilis	Algae extract & Bacillus Subtilis seeds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βελτιωμένο ριζικό σύστημα και υψηλή ζωπαθητικό στα φυτά	Improved root system and higher vitality to the plants	Τη εφαρμογή μετά από τη μεταφύτευση, 2η 14 ημέρες μετά την πρώτη, 3η 30 ημέρες μετά από τη δεύτερη	First application after transplanting, the second 14 days after the first, third 30 days after the second	NAI	YES	http://www.agriflem.gr/en/products/alga-bac/	http://www.agriflem.gr/en/products/alga-bac/
Alga Special	Alga Special	ΓΕΩ.Δ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	Άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, ασβέστιο, θείο, μαγνήσιο, σίδηρο, βόριο, χαλκός, χαλύβδινο, χαλκοβόριο, μαγγάνιο, κοβαλτόβαλτο, κοβάλτιο, νικέλιο, αυξίνες γιββερελλίνες, κυτοκινίνες, βιταμίνες (B2, PP, C, A, D, E, K5), ενζύμα, πεπτίδια, πεπτόνες, ελεύθερα αμινοξέα, φυτοχουμικές ουσίες και υδατοδιάλυτους	Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur, magnesium, iron, boron, copper, zinc, manganese, molybdenum, cobalt, nickel, auxins, gibberellins, cytokinins, vitamins (B2, PP, C, A, D, E, Ks), enzymes, peptides, peptone free amino-acids, phytocromatic substances and carbohydrates	-	-	250	250	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βελτιώνει τη βιοτεχνική δραστηριότητα των φυτών και βελτιστοποιεί το μεταβολισμό τους, αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ανασηρσμούς φυσιοπαθολογίες, ασθένειες, βελτιώνει επίσης το ψαιμμα, το χρώμα και την ικανότητα διατήρησης των φρούτων και λαχανικών, καθώς και το ποσοστό σάκχαρων στον καρπό και τη θρεπτικές αξίες όλων των λαχανικών	Improves plant's nutritional activity and optimising its metabolism, helps to increase plants' resistance to unbalance physiopathologies and disease, it also improves fragrance, colours and preservability of fruits and vegetables as well as the sugar rate and the nutritive value of all vegetables	-	-	NAI	YES	http://www.lyshti.gr/en/alga-special-2/ http://www.agriflem.gr/en/products/alga-special/ http://www.lyshti.gr/fileadmin/content/uploads/catalogue_eng_2014.pdf	http://www.lyshti.gr/en/alga-special-2/ http://www.agriflem.gr/en/products/alga-special/ http://www.lyshti.gr/fileadmin/content/uploads/catalogue_eng_2014.pdf
Alga Super	Alga Super	ΓΕΩ.Δ.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Εκχύλισμα φυκιών	Algae extract	Άζωτο, Φωσφόρο, Κάλιο, Ασβέστιο, Θείο, Μαγνήσιο, Αιπιστρικό οξύ, Σιδήτη, Γλουταμινικό οξύ, Θρεονίνη, Αλανίνη, Βαλίνη, Μεθιονίνη, Λευκίνη, Τυροσίνη, Λυσίνη, Βιταμίνες (B2, B2, PP, C, A, D, E, K), Κυκοκινίνες, Αυξίνη, Γιββερελλίνες, Σίδηρος, Βόριο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Μολυβδένιο	Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Sulfur, Magnesium, Aspartic acid, serine, glutamic acid, threonine, alanine, valine, methionin, leucine, tyrosine, lysine, vitamins (B2, B2, PP , C, A, D, E, K), cytokinin, auxin, gibberellins, iron, boron, copper, zinc, manganese, molybdenum, cobalt, nickel	20,00%	20,00%	150	150	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιέα, Εσπερίδοειδές, Αμυγδαλιά, Λαχανικά	Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Citrus fruits, Almond tree, Vegetables	Αυξάνει την ανάπτυξη και την παραγωγή, βελτιώνει τη φυσιολογική κατάσταση του φυτού, βελτιώνει την απορρόφηση των μετάλλων, αυξάνει την αντίσταση των φυτών σε ασθένειες και την αντίσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς	It increases growth and production, improves the physiological condition of the plant, improves the absorption of minerals, increases resistance of the plants to diseases and resistance during transfer	Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης και επανάληψη σε διαστήματα 10 ημερών	In the early stages of development and repeating after intervals of 10 days	NAI	YES	http://www.agriflem.gr/en/products/alga-super/	http://www.agriflem.gr/en/products/alga-super/
Alical	Alical	SIPCAM Ελλάς	SIPCAM Hellas	Οξείδιο ασβεστίου	Calcium oxide	CaO 17%	CaO 17%	17,00%	17,00%	-	-	-	-	1 700	1 700	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Φράουλα, Σέλινο, Μαρούλι	Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Strawberries, Celery, Lettuce	Για την προλήψη όλων των φυτικών παθήσεων που συνδέονται με την έλλειψη ασβεστίου	To prevent all plant diseases associated with calcium deficiency	Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης και επανάληψη σε διαστήματα 7-14 ημερών	In the early stages of development and repeating after intervals of 7-14 days	NAI	YES	http://www.sipcam.gr/index.php?Product=31 http://www.sipcam.gr/img/471/5215e1f1f8f87fdac3b57fc8ba7232alical.pdf	http://www.sipcam.gr/index.php?Product=31 http://www.sipcam.gr/img/471/5215e1f1f8f87fdac3b57fc8ba7232alical.pdf
Aphidend	Aphidend	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Aphidoletes aphidimyza	Aphidoletes aphidimyza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Στόχος: ένα κυρίο φάγημα ειδών αφίδες	Target: a wide range of aphid species	Όπου οι αποικίες των αφίδων είναι παρούσες	When aphid colonies are present	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμβανόμενες εξαπολύσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/product/products-pests-diseases/aphidend/	https://www.koppert.com/product/products-pests-diseases/aphidend/
Aphidipak	Aphidipak	ΕΥΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.	Eurofarm	Aphidius colemani	Aphidius colemani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Στόχος: ένα κυρίο φάγημα ειδών αφίδες	Target: a wide range of aphid species	Όπου οι αποικίες των αφίδων είναι παρούσες	When aphid colonies are present	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμβανόμενες εξαπολύσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	http://fitogest.imagelinenetwork.com/Products/Aphidipak/68/1/1/1

BB Multical	BB Multical	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Ανθρακικό ασβέστιο	Calcium carbonate	$CaCO_3$	$CaCO_3$	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Για την προλήψη όλων των φυσιολογικών παθήσεων που συνδέονται με την έλλειψη ασβεστίου. Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών, αυξάνει την αντοχή των φυτών, αυξάνει την φωτοσυνθετική ικανότητα	To prevent all plant diseases associated with calcium deficiency. It improves plant growth, it increases plants resistance and it increases photosynthesis.	Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης και επαναλήψη σε διαστήματα 7-14 ημερών	In the early stages of development and repeating after intervals of 7-14 days	NA	YES	https://www.multibiol.com/en/products/multibiol-liquids/multibiol-liquids-product?title-multibiol	https://www.multibiol.com/en/products/multibiol-liquids/multibiol-liquids-product?title-multibiol
Belthirul	Belthirul	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	-	-	6,40%	6,40%	25	25	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φυστικιά, Φουντουκιά, Μηλιά, Αχλάδια, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι, Ελιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κουνουπίδι, Κραμπί, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάμια, Πράσο, Καλαμπόκι	Citrus fruits, Almond tree, Pistachio tree, Hazelnut tree, Apple tree, Pear tree, Apricot tree, Peach tree, Cherry tree, Plum tree, Vine, Olive Tree, Tomato, Pepper, Eggplant, Cauliflower, Cramps, Artichoke, Lettuce, Okra, Leek, Corn	Ανθοτρήτης, Θαλασσάτες, Ακάρεα, Φυλλοκόπες, κάμπιες, Υποσιμώτες, Ξυλομύτες, Κοχυλιάδα, Προνύμφες φυλλοφάγεσς, Πρασινοτρίπες, Πράσινα σκουλίκι, Γαρύδες, Πυροπλόβι, Σελίδωτα, Ανθοφάγες προνύμφες	Pinyu citri, Archips rosanus, A.podanus, Hyponomeuta padellus, H.malinellus, Ananisa lineatella, Lobesia botrana, Euproctis ambigualis, Mamestra spp., Prays oleae, Heliothis armigera, Pieris brassicae, Plutella maculipennis, Clistrina nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first infections	NA	YES	http://www.lambrouagro.com/-pfiambrou/image.php?imageID=22.pdf	http://www.lambrouagro.com/-pfiambrou/image.php?imageID=22.pdf
Bemipar	Bemipar	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Eretmocerus mundus	Eretmocerus mundus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Παρασιτοποιεί το θηλυκό είναι φυτό (Bemisia tabaci)	Parasitizing the female whitefly (Bemisia tabaci)	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NA για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμβανόμενες εξοπολίσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/product-catalogue/pests-diseases/bemipar/	https://www.koppert.com/product-catalogue/pests-diseases/bemipar/
Bio Bokashi Terra	Bio Bokashi Terra	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Bokashi compost	Bokashi κομποστ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αυξάνει την βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος, βοηθά στην βελτίωση της απορροφήσεις των θρεπτικών ουσιών του εδάφους και έτσι έχουμε υγιή φυτά, ανθεκτικότερα στις θερμοκρασίες και την ξηρασία	It increases the biological activity in the soil, helps to improve the absorption of nutrients in the soil and thus have healthy plants resistant to the temperatures and water scarcity	Πριν από τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Αφήνετε τα χώματα να ξεκουραστεί για 14 ημέρες πριν την σπορά ή φύτεύς των χαμηλών τιμών στο pH	Before sowing or transplanting. Allow the soil to rest for 14 days before sowing because of the low pH prices	NA	YES	http://www.naturam.gr/?search=bokashi&cat=13&pred=569 http://bioplants.com.cy/product/bio-bokashi-terra/	http://www.naturam.gr/?search=bokashi&cat=13&pred=569 http://bioplants.com.cy/product/bio-bokashi-terra/
Bio.Lit	Bio.Lit	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Φυσικό προϊόν ηφαιστειακής προέλευσης Ασβεστόλιθος από τα Βουνά του Τιρόλου (Αυστρία), που έχει κονιοποποιηθεί και εμπλουτιστεί με (ΕΜ) Ενεργούς Μικροοργανισμούς (κυρίως με βακτήρια γαλακτικού οξέος)	Natural volcanic product. Limestone from the mountains of Tyrol (Austria), which has been pulverized and enriched with (AM) Active Microorganisms (mainly lactic acid bacteria)	Al_2O_3 13,41%, CaO 7,32%, Fe_2O_3 12,67%, K_2O 0,92%, MgO 6,45%, MnO 0,19%, Na_2O 3,53%, P_2O_5 0,49%, SiO_2 0,12%, SiO_2 46,83%, TiO2 3,26%, Ba 282,2 mg/kg, Br 11,1 mg/kg, Ce 167,1 mg/kg, Co 45,5 mg/kg, Cr 187,5 mg/kg, Cs 34,2 mg/kg, La 78,3 mg/kg, Li 58,5 mg/kg, Mo 2,1 mg/kg, Nb 31,2 mg/kg, Rb 24,2 mg/kg, Sc 32,3 mg/kg, Se 55,0 mg/kg, Sr 439,9 mg/kg, Ta 3,2 mg/kg, V 252,7 mg/kg, Y 33,8	Al_2O_3 13,41%, CaO 7,32%, Fe_2O_3 12,67%, K_2O 0,92%, MgO 6,45%, MnO 0,19%, Na_2O 3,53%, P_2O_5 0,49%, SiO_2 0,12%, SiO_2 46,83%, TiO2 3,26%, Ba 282,2 mg/kg, Br 11,1 mg/kg, Ce 167,1 mg/kg, Co 45,5 mg/kg, Cr 187,5 mg/kg, Cs 34,2 mg/kg, La 78,3 mg/kg, Li 58,5 mg/kg, Mo 2,1 mg/kg, Nb 31,2 mg/kg, Rb 24,2 mg/kg, Sc 32,3 mg/kg, Se 55,0 mg/kg, Sr 439,9 mg/kg, Ta 3,2 mg/kg, V 252,7 mg/kg, Y 33,8	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εμπλουτίζει το έδαφος με μέταλλα και ιχνοστοιχεία, επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της ανοχής/αντοχή του και την υγεία των φυτών. Δυναμώνει τα φυτά και αυξάνει την ιχανότ τους σε σχέση με τα παράδεια. Συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας και τον σχεφτό του εδάφους. Ενισχύει και παρατείνει την βλαστηφανή χλωρίδα στην επιφάνεια των φυτών. Οι κυκρατείς του υπάβασης είναι μόνιμες χαπί δεν αποσυνθέτονται. Εξισορροπεί το ιξίνα συστατικά του εδάφους. Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού. Φιάτνει σε ομαλής ιόδαρη. Βελτιώνει την γόνιμη και την αντοχή των φυσιότων και λαχανικών στο ρόφιο. Συντηρεύει την	It enriches the soil with minerals and trace elements, thus achieving an increase in fertility and plant health.	Μπορεί να εφαρμοσθεί κάθε όλη τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied throughout the year	NA	YES	http://www.naturam.gr/?search=bokashi&cat=13&pred=574 http://bioplants.com.cy/product/bio-lit/	http://www.naturam.gr/?search=bokashi&cat=13&pred=574 http://bioplants.com.cy/product/bio-lit/
Biocat-G	Biocat-G	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	N-P-K	N-P-K	Οργανική ουσία 75%, N 10%, K2O 5%, SiO2 8,5%, Χουμικά 29%, Φουλβικά 20%	Organic matter 75%, N 10%, K2O 5%, SiO2 8,5%, Total humic extract 29%, Free amino acids 9,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αυξάνει την παραγωγή των καλλιεργειών, σκάμα και σε αντίξοες συνθήκες. Αυξάνει την αντίσταση του φυτού κατά των παρασίτων και ασθενειών. Βελτιώνει και διευρύνει την ανάπτυξη των ριζών. Αποδεσμεύεται το θρεπτικό συστατικά που έγκαι διαμαμμένα στο έδαφος. Αυξάνει τη μικροβιακή χλωρίδα που είναι ευεργετική για τα φυτά	It increases crop production, even in adverse conditions. It increases the resistance against crop pests and diseases. Improves and stimulates root growth. Releases the nutrients locked in the soil. It increases the microbial flora which is beneficial to the plant	Προστηφαγικά, πριν τη μεταφύτευση, μετά τη μεταφύτευση, ως επιφανειακή λίπανση	Pre-seeding, pre-transplanting, at transplant, top fertilization	NA	YES	http://www.atlanticagencies.gr/en/products.php	http://www.atlanticagencies.gr/en/products.php
Black Earth - 12	Black Earth - 12	L. Lambrou Agro Ltd Farma-Chem ABEE	L. Lambrou Agro Ltd Farma-Chem SA	N-P-K	N-P-K	Οργανικά συστατικά, Χουμικά οξέα, Φουλβικά οξέα 12%, P2O5 1,5%, K2O 2,1%, ιχνοστοιχεία	Organic matter, humic acids - fulvic acids 12%, P2O5 1,5%, K2O 2,1%, micronutrients	-	-	200	200	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΡΕΣΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αχλαδιά, Γεωμηλοκαρπα, Φαβουλιά, Αμυγδαλιά, Φυστικιά, Καρυδιά, Σιελά, Πατάτα, Κολοκυνθοειδή, Μανιτάρια, Φυλλώδη λαχανικά, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Σκόρδο Κεράσι, Μπάμια, Μπρόκολο, Φουντουκιά, Καστανιά, Αγγούδι, Ρεπάνι, Πικτζάρι, Σπαράγι, Ακτινίδια, Φραγκοστάφυλα, Βακτόμυκα, Ανήθος, Ψυχανθές, Αγκινάρα, Αμπέλι	Citrus fruits, Stone fruits, Olive Tree, Vegetables, Pome fruits, Strawberry, Almond tree, Peanut tree, Walnut tree, Fig tree, Potato, Cucurbits, Mushrooms, Leafy vegetables, Cauliflower, Onion, Garlic Carrot, Okra, Broccoli, Hazel, Chestnut, tree, Groundnut, Radishes, Beetroot, Asparagus, Kiwi, Currants, Blackberries, Dill, Leguminous plants, Artichoke, Vine	Βελτιώνει την δομή του εδάφους, συντελεί στην καλύτερη εξοικείωση των λιπασμάτων, βελτιώνει την σχέση εξόσοκαθιβάρεια, βοηθά στην καλύτερη πρόσληψη των ιχνοστοιχείων. Στις θεφμοκλιές καφφαηής, βοηθά την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα επιβαμικά κύτταρα των φύλλων	It improves the soil structure, it contributes to a better usage of fertilizers, it improves the nitrogen / carbon ratio, it helps to better intake of the micronutrients. In foliar applications, it helps the absorption of the nutrients by the epidermal cells of leaves	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.farmachem.gr/site/page.asp?Image=ProductDetailsPhotoID=8%7Cwinners%5%7Ccategory=0%7Ccolumn=1%7Cpage=0	http://www.farmachem.gr/site/page.asp?Image=ProductDetailsPhotoID=8%7Cwinners%5%7Ccategory=0%7Ccolumn=1%7Cpage=0
Bordelesa 20 SC	Bordelesa 20 SC	AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥ ΑΝΕΕ	AGROLOGY PAPAOIKONOMOU AVEE	Βορδιγάλειος πολτός	Bordeaux mixture	Cu 24,7% , Ca	Cu 24,7% , Ca	20,00%	20,00%	400	400	2 000	2 000	16	16	7 21	7 21	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Εσπεριδοειδή, Λαχανικά, Πατάτα, Πιπεριά/καρπιά, Ελιά, Αμπέλι, Μηλιά	Citrus fruits, Vegetables, Potato, Stone fruits, Apple tree, Olive tree, Vine	Φυτοβάρεια, Βακτηριώσεις, Κερκοσπόρ, Φυλλοκόλλα, Εξιλιάσεις, Κορύνεα, Φαιά σήψη, Κυκλοκόνιο, Κερκίνωση	Phytophtora spp., Phoma tracheiphila, Venturia inaequalis, Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Sclerotinia laxa, Plasmopara viticola, Cyclaconium oleaginum, Spilocaea oleagina, Pseudomonas savastanoi	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NA (Ανώτατο όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.minagric.gr/greek/data/BORDELESA-20SC.%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1

Dipel 2X	Dipel 2X	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Nufarm Ελλάς	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd Nufarm Hellas	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki strain ABTS-351	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki strain ABTS-351	-	-	57,00%	57,00%	50	50	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εστιμβοειδή, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Ακρόδρυα	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive tree, Nut trees	Πυρηνοκτόνος, Ανθονόμος, Τρόπιονο Σκοώλη, Φυλλοδέτης, Φυλλοφάγος, Προνυμφόφαγος, Υπονομευτής, Ευδεμίδα, σαρμάδα, Ανδρινα, Πεμπίδα, Σκάρος λεφονιών	The Citrus moth (Prays citri), Apple ermine moth Hyponomeuta padellus, H.malinellus, the ugly-nest caterpillar Archips rosanus, A. podanus and the twig borer (Anarsia lineatella), the grape berry moth (Polychrosis botrana), Euproctis antiguatta and the leaf infesting larvae of Mamestra spp. and Spodoptera spp. The olive moth (Prays oleae) the jasmine moth (Margaronia unionalis) The Corn earworm (Heliothis armigera), Mamestra spp., Plutella maculipennis, Acrolepia assectella and Pieris brassicae Tobacco budworm (Heliothis armigera), the pink bollworm (Pectinophora gossypiella) Pink corn borer (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, S. cretica) and the armyworm Mythimna unipuncta, the corn earworm (Heliothis armigera), the pine moth Thaumetopoea pityocampa, the gypsy moth Lymandria dispar the fall webworm Hyphantria cunea and the tent caterpillars	Χρήση σκεύασμα κατά των πρώτων προνυμφών	At the beginning of flowering Foliar spray with the first appearance of larvae	NA	YES	http://www.nufarm.cy/product/dipel-2x-sf-organic/	http://www.nufarm.cy/product/dipel-2x-sf-organic/
Disper Complex GS	Disper Complex GS	Αγροφαρμ Ε.Π.Ε.	Agrofarm S.A.	Ιχνοστοιχεία	Micro nutrients	Fe 5%, Mn 4%, Zn 0.6%, MgO 2%, Cu 0.5%, B 0.7%, Mo 0.3%	Fe 5%, Mn 4%, Zn 0.6%, MgO 2%, Cu 0.5%, B 0.7%, Mo 0.3%	-	-	200	200	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι μια μορφοποιημένη ισορροπία με τις καλύτερες μη υγιείς επιφανείαν για τις καλλιέργειες ώστε η απορρόφηση αυτοτιμάμενα να οπαία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τους αλλά και του ανόρμενη ανάπτυξη τους. Με τον τρόπο δράσης της η απόδοση των καλλιεργειών μεγιστοποιείται. Συνιστάται σε εδάφη που είναι φτωχά, αλκαλικά ή έχουν υπερβολικά	It is a balanced formula that reaches the crops with a high absorption of the micro elements necessary for its growth and its balanced development. Nearby the yield of the crops is maximized. It is recommended in soils that are poor, alkaline or with blocked microelements	Σε περίπτωση τριφοσπυτίας	In case of deficiency	NA	YES	http://www.agrofarm.gr/Global/files/%3A_MEDI_%20GEDEP%20%20CIMPLE%20%20GS.pdf	http://www.agrofarm.gr/Global/files/%3A_MEDI_%20GEDEP%20%20CIMPLE%20%20GS.pdf http://www.disper.info/products/fiche_produits/14
eMC Καθαριστικό με άρωμα κιτρού	eMC Citrusreiniger Probiotisch	K.K.Biofresh Naturam	K.K.Biofresh Naturam	Ενεργοί Μικροοργανισμοί και άλλοι οργανισμοί, εκχύλισμα λεμονιού, πορτοκαλιού, αιθέρια έλαια (λεμόνι, lime, πορτοκάλι, πεύκο), και οργανική μελάσσα ζαχαροκάλαμου	Active Microorganisms and other organisms, lemon extract, orange extract, essential oils (lemon, lime, orange, pine), and organic cane molasses	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ	Cleaning Product	Είναι το αποτέλεσμα της δράσης των μικροοργανισμών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να τρώνε την σκόνη. Βελτιώνουν τη συνταστικό αποτέλεσμα, και δεν ελκύουν τη σκόνη. Περιέχουν αιθέρια έλαια με βακτηριακές ιδιότητες και ευχάριστο άρωμα	It is the result of the action of microorganisms which have the ability to eat the dust. It improves the antistatic effect, and does not attract dust. It contains essential oils with disruptive qualities and pleasant aroma	Ideal for porcelain, mirrors, wall and floor tiles	Ιδανικό για επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, σκουπίστε και στεγνώστε με ένα λεπτό βαμβακερό στεγνό πανί. Φύλαξη: Σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία ή τα ψύχρα	Spray the surface you want to clean, wipe and dry with a thin cotton dry cloth. Storage: At room temperature. Avoid sunlight or cold	NA	YES	http://hydrosh.com.cy/product/eemc-%C3%B1%C2%B1%C2%B1%C2

King	King	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Τριβασικός Θειικός Χαλκός	Tribasic Copper Sulphate	Cu 24%	Cu 24%	24,00%	24,00%	300	300	-	-	-	-	3 20	3 20	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Εσπεριδοειδές, Ακτινίδιο, Αμπέλι, Λεβάντα, Μηλοειδή, Ελιά, Φασκόμηλος, Πατάτα, Ακρίδιμα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potato, Nut trees	Φυτοβάρκα, Κορυμβόχαρα, Πυρηνόκαρπα, Αλτερναρίαση, Βακτηριώσεις, Φαία σήψη, Κυκλοκόνιο, Ανθράκνωση, Καρύκιο	Phytophthora spp., Phoma tracheiphila, Venturia inaequalis, Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Sclerotinia laxa, Plasmopara viticola, Cyclocisnium oleaginum, Spilocaea oleagina, Pseudomonas savastanoi	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NA (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/King_SPC.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/King_SPC.pdf	http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf
Kocide 2000 35WG	Kocide 2000 35WG	Σπύρος Στυαρινίδης Κέμικαλς Λτδ Κ+Ν Ειθυμιάδη	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd K + N Ethymiadis	Υδροξείδιο του χαλκού	Copper hydroxide	-	-	35,00%	35,00%	250	250	1 000	1 000	8,75	9	7 28	7 28	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Εσπεριδοειδές, Αμπέλι, Λεβάντα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Πατάτα, Αραβόσιτο, Αγγούρια, Φασόλια, Σέλινο, Ροδιά	Citrus fruits, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits, Olive Tree, Potato, Groundnut, Tree nuts, Beans, Celery, Pomegranate tree	Φυτοβάρκα, Κορυμβόχαρα, Ανθράκνωση, Σεπτοριάωση, Καρύκιο, Φαιοζωλάνιο, Φαία σήψη, Βακτηριώσεις, Περονόσπορο, Κυκλοκόνιο	Phytophthora spp., Phoma tracheiphila, Septoria spp., Pseudomonas syringae, Mansonina juglandis, Stigmina carpophila, Venturia inaequalis, Venturia pirina, Erwinia amylovora, Cladosporium carpophilum, Plasmopara viticola, Sclerotinia laxa, Elsinoe ampelina, Xanthomonas ampelin	Μετά την καρπόδεση	After the time of setting	NA (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf	http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf http://www.elfymadis.gr/kosmetikes/gallery/EProdusch/KN-2018/Empadia/Downloads/Ekes/KOCDEN-20200000-2019-N20WG_2-0.pdf
Konflic	Konflic	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα Quassia amara + Άλατα καλλίου	Quassia amara extract + Potassium salts	-	-	Εκχύλισμα Quassia amara 50,00% + Άλατα καλλίου 50,00%	Quassia amara extract 50,00% + Potassium salts 50,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αλευρώδης (νύμφη και ενήλικα), Αφίδες, Θρίπς, Προνύμφες λεπιδοπτέρων, Κοριοί, Τώτα Absoluta, Κάμπιες, Ακάρεα	Whiteflies (nymph and adult), Aphids, Thrips, Moth larvae, Bugs, Tuta Absoluta, Caterpillars, Mites	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Καλύτερες όμως εφαρμογές είναι το πρωί και αργά το απόγευμα	With the appearance of the first infestation is in the morning and late afternoon	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Konflic_SPC.pdf http://www.allianceagrochemicals.gr/en/products/konflic.php?id=14	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Konflic_SPC.pdf http://www.allianceagrochemicals.gr/en/products/konflic.php?id=14
Kumulus S 80WG	Kumulus S 80WG	Agrolan Ltd BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε	Agrolan Ltd BASF Hellas AVEE	Θειάφι	Sulphur	S 80%	S 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	4 800	4 800	90	90	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Εσπεριδοειδές, Αμπέλια, Μηλοειδή, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Λωτός, Αβοκάντο, Πατάτα, Μάκο, Φράουλα, Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα, Κορώνα, Πιστάζια, Ραπάνια, Λαγήσπερο, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μπαμπάκι, Σιμώνια, Φασόλια, Μπιζέλια	Citrus fruits, Vines, Pome fruits, Almond tree, Hazel tree, Stone fruits, Olive tree, Persimmon tree, Avocado tree, Papaya tree, Mango tree, Strawberry, Blackberries, Raspberries, Blueberries, Carrots, Beet, Radishes, Beetroot, Garlic, Onion, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucurbits, Leafy Vegetables, Beans, Peas, Potatoes	Ακάρεα, Οίδιο, Φαιοζωλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NA	YES	http://www.agro.basf.gr/agro/ep/en/Crop_protection/Fungicides/Powdery_mildew/product_detail_-_50195.html http://media.wix.com/ugd/3bf23f_f8ad8bc377b14ac68b230ebc8c16d962.pdf	http://www.agro.basf.gr/agro/ep/en/Crop_protection/Fungicides/Powdery_mildew/product_detail_-_50195.html http://media.wix.com/ugd/3bf23f_f8ad8bc377b14ac68b230ebc8c16d962.pdf
Labin Materia Organica 84%	Labin Materia Organica 84%	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Οργανικά υλικά με μάκρο και μίκρο στοιχεία	Organic matter with macro and micro elements	-	-	84,00%	84,00%	150	150	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Βελτιώνει το πορώδες και τον αερισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σν εφαρμογή σε υψηλότερες δόσεις, για την ανάκτηση του υψηλά συμπιεσμένου χώματος και των εδαφών με βαριά υφή. Παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως το κάλιο και το θείο. Παρέχει οργανικές ουσίες όπως αμινόξεα, πρωτεΐνες, λιπίδια, οργανικά οξέα, σάκχαρα, ενζύμα, ορμόνες κλπ., συστατικά τα οποία προάγουν την μικροβιακή δραστηριότητα και ως εκ τούτου τη βρεπτική διαθεσιμότητα για τα φυτά	It improves the soil's physical properties. It improves the porosity and aeration. In some cases it can be used, if applied at higher doses, for the recovery of highly compacted soil and heavy texture. It provides nutrients such as potassium and sulfur. It provides organic substances such as amino acids, proteins, lipids, organic acids, sugars enzymes, hormones, etc. components that promote the microbial activity and as a result the nutrient availability for the plants	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.labin.net/en/products/labin_materia_organica_84-pdf http://www.agrifarm.gr/proionta/labin-materia-organica-84/	http://www.labin.net/en/products/labin_materia_organica_84-pdf http://www.agrifarm.gr/proionta/labin-materia-organica-84/
LabiQuantium	LabiQuantium	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Υδατοδιαλυτό Βόριο	Water-soluble Boron	B 2%	B 2%	2,00%	2,00%	150	150	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εφαρμόζεται σε μόνο για την ανάσταση των φυτών μετά από περιπτώσεις στρες αλλά και κατά τη διάρκεια εμφάνισης παρεκτόνων στρες τα οποία μπορεί να δρούν ταυτόχρονα (πείνητα, ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες κλπ) και να θεραπεύν για παρατεταμένο διάστημα	It is applicable not only for the recovery of the plants after stress situations but also during occurrence of stress factors which can act simultaneously (frost, drought, high temperatures, etc.) and that they last for an extended period	Διαφυλλική εφαρμογή σε περιπτώσεις στρες, εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση με εμποτισμό των ριζών σε υδατικό διάλυμα 1% για καλύτερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος	Foliar application in cases of stress, applicable at transplanting with soaking the roots in 1% aqueous solution for better development of the root system	NA	YES	http://www.labin.net/en/products/labiquantium%0A	http://www.labin.net/en/products/labiquantium%0A http://www.agrifarm.gr/proionta/labiquantium/
Lepinox Plus	Lepinox Plus	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	-	-	15,00%	15,00%	25	25	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδές, Αγκιβάλιά, Φυστικιά, Φουντουκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι, Ελιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κουνουπίδι, Καρότα, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάμιες	Citrus fruits, Almond tree, Pistachio tree, Hazelnut tree, Apple tree, Pear tree, Apricot tree, Peach tree, Cherry tree, Plum tree, Vine, Olive Tree, Tomato, Pepper, Eggplant, Cauliflower, Cramps, Artichoke, Lettuce, Okra,	Αιθέριτης, Φυλλοδέτες, Ανάρπιες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υποκαμπάλες, Ειδβμάδες, Κοχυλίδες, Προνύμφες φυλλοφάγος, Πυρηνοφάγης, Πράσινο σκουλίκι, Πορτάλα, Πορτάλίδα, Σεζβμα, Ανθοφάγες	Pieris rapae, Archips rosanus, Agrotiarsus, Hyponomeuta padellus, H.malinellus, Anarsia lineatella, Lobesia botrana, Euproctis similis, Mamestra spp., Prays oleae, Heliothis armigera, Pieris brassicae, Plutella maculipennis, Chilonia rubilialis, Sesamia nonagrioides, S. cretica	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first infections	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Lepinox%20Plus.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Lepinox%20Plus.pdf
Magni Kali	Magni Kali	Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ	Phytothreptiki AVEE	N-P-K	N-P-K	K 30% MgO 10% SO3 17%	K 30% MgO 10% SO3 17%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδές, Ακτινίδιο, Αμπέλια, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NA	YES	http://www.phytothreptiki.gr/uploads/files/Φυτοθρεπτικη%20Magni%20Kali.pdf	http://www.phytothreptiki.gr/uploads/files/Φυτοθρεπτικη%20Magni%20Kali.pdf
Maxicrop	Maxicrop	Ελλογρετ ΑΒΕΕ	Ellagret S.A.	Βιοδιεγέρτης (Εκχυλίσματα Φυκών του είδους Ascophyllum nodosum, με Ιχνοστοιχεία)	Biostimulant (Algae Extracts of Ascophyllum nodosum, with Micronutrients)	-	-	8,00%	8,00%	-	-	500	500	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Αμπέλι, Βαμβάκι, Γκαζόν, Εσπεριδοειδές, Ελιά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Κρόκος, Αγριβόστυς, Μηβκή, Τριφύλλι, Λαχανικά, Κηπευτικά, Σιτάρια, Πατάτα, Σόγιμβ	Vine, Cotton, Grass, Citrus Fruits, Olive Tree, Pomes trees, Stone fruits, Tobacco, Maize, Alfalfa, Clover, Vegetables, Legumes, Potatoes, Cereals	Αύξηση και επιτάχυνση της φυτοκαθάτητας και της ριζόβολης, ισχυροποίηση του ριζικού συστήματος και του βλαστού, επιτάχυνση της ανάπτυξης και πρωιμότητα της παραγωγής, αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωση της ποιότητας των καρπών, μεγαλύτερη αντοχή στα διάφορα καταπόνησης και σε ασιοτικές ασθένειες, ενδοφυτικά	Increasing and accelerating the germinability and rooting, strengthen the root system, accelerate the development and production, increase fruit setting, improve fruit quality, greater resistance to various "stress" and in several diseases - enemies, improve biological and physical soil properties, a synergistic increase in effectiveness of insecticides and fungicides	Πρώτος ψεκασμός πριν την μεταφύτευση ή πριν την άνθηση και 3-4 ψεκασμοί κάθε 15 ημέρες	First spray before transplanting or before flowering and repeat for 3-4 every 15 days	NA	YES	http://www.ellagret.com/uploads/products/files/Maxicrop%20Agricultural%20Brochure%20-%20Greek.pdf http://www.ellagret.com/uploads/products/files/Maxicrop%20Agricultural%20Brochure%20-%20Greek.pdf	http://www.ellagret.com/uploads/products/files/Maxicrop%20Agricultural%20Brochure%20-%20Greek.pdf http://www.ellagret.com/uploads/products/files/Maxicrop%20Agricultural%20Brochure%20-%20Greek.pdf
Metalosate Cu - 4%	Metalosate Cu - 4%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Χαλκός	Copper	Cu 4%	Cu 4%	4,00%	4,00%	-	-	-	-	0,8	0,8	3 20	3 20	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε βρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NA (Αυξάνεται όριο για την ετήσια εφαρμογή: 3 kg/ha)	YES (Upper limit for the yearly application: 3 kg/ha)	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1041 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-copper/	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1041 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-copper/
Metalosate Fe - 4%	Metalosate Fe - 4%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Σίδηρος	Iron	Fe 4%	Fe 4%	4,00%	4,00%	-	-	-	-	3,2	3,2	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε βρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NA	YES	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1038 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-iron	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1038 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-iron
Metalosate Mn - 5,6%	Metalosate Mn - 5,6%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Μαγγάνιο	Manganese	Mn 5,6%	Mn 5,6%	5,60%	5,60%	-	-	-	-	2,4	2,4	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε βρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NA	YES	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1042 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-manganese	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1042 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-manganese
Metalosate Zn - 6,8%	Metalosate Zn - 6,8%	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Ψευδάργυρος	Zinc	Zn 6,8%	Zn 6,8%	6,80%	6,80%	-	-	-	-	2,4	2,4	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Είναι σχεδιασμένο για διαφυλλική εφαρμογή, για την πρόληψη ή τη διόρθωση των ελλείψεων σε βρεπτικά συστατικά που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και των	It is designed for foliar application on plants to prevent or correct nutrient deficiencies that may limit crop growth and yields. It is water soluble and non toxic to plants when applied as directed	Σε περίπτωση τροφοπενίας	In case of deficiency	NA	YES	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1043 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-zinc	http://www.hellafarm.gr/tools/pdf.php?pid_id=1043 http://www.alliancegrochemicals.com/plants-nutrition/metalosate/metalosate-fe-kg-cu-4-metalosate-zinc
Microbagnabile 80WG	Microbagnabile 80WG	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 80%	S 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Αμπέλι, Λαχανικά	Apple tree, Pear tree, Peach tree, Vine, Vegetables	Ακάρεα, Οίδιο, Φαιοζωλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf
Microbagnabile 98,5DP	Microbagnabile 98,5DP	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 98,5%	S 98,5%	98,50%	98,50%	-	-	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Αμπέλι, Κηπευτικά, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Καρπούζι, Πεπόνι, Φράουλα	Vine, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucumber, Pumpkin, Watermelon, Melon, Strawberry	Ακάρεα, Οίδιο, Φαιοζωλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf
Microbagnabile 60SC	Microbagnabile 60SC	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Θειάφι	Sulphur	S 60%	S 60%	60,00%	60,00%	200	200	-	-	-	-	1	1	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Εσπεριδοειδές, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Ελιά, Λαχανικά, Πατάτα, Φασόλια	Vine, Apple tree, Pear tree, Peach tree, Citrus fruits, Almond tree, Hazelnut tree, Olive tree, Vegetables, Potato, Soybeans	Ακάρεα, Οίδιο, Φαιοζωλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες	With the appearance of the first colonies and repetitions if needed after 10-15 days	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Microbagnabile.pdf
Mimoten	Mimoten	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα από Mimosa tenuiflora	Mimosa tenuiflora extract	-	-	80,00%	80,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Bactericide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Βοτρύτη, Περονόσπορο, Βακτήρια, Φουζάριο, Πύθιο	Botrytis, Downy mildew, Bacteria, Fusarium, Pythium	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NA	YES	http://www.allianceagrochemicals.com/en/products/konflic.php?id=14	http://www.allianceagrochemicals.com/en/products/konflic.php?id=14
Naturalis	Naturalis	Σπύρος Στυαρινίδης Κέμικαλς Λτδ INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. Ε.Π.Ε.	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd INTRACHEM HELLAS Ltd.	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	Beauveria bassiana strain ATCC 74040	-	-	0,0185%	0,0185%	100	100	1 000	1 000	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδές, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Φασολιάν, Φυλλώδη λαχανικά, Κρομβιακή, Φράουλες, Πατάτα, Ελιά	Citrus fruits, Stone fruits, Vines, Vegetables, Pear tree, Apple tree, Beans, Leafy vegetables, Cabbages, Strawberries, Potatoes, Olive tree	Ακάρεα, Θλίψεις αχλάδας, θρίπες, Αλευρώδες, Δάφνες, Αφίδες, Σιδηροκοκκίνες, Μίνιρ Μασσιγλίου	Mites, Cacopsylla pyri, Thrips, Whiteflies, Diaous, Aphids, Aphides spp., Cerattis capitata	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη ανάλογα με χρόνοπαλ μέχρι και τη συγκομιδή	With the appearance of the first attacks and repetitions if needed until the harvesting	NA	YES	http://www.intrachem.gr/images/stories/Naturalis_18_12-2015.pdf	http://www.intrachem.gr/images/stories/Naturalis_18_12-2015.pdf
Nemagold	Nemagold	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Εκχύλισμα από Tagetes Erecta + Εκχύλισμα φυκιών + Οργανική Ουσία	Tagetes Erecta Extract + Algae extract + Organic matter	-	-	Εκχύλισμα από Tagetes Erecta 80,00% Εκχύλισμα φυκιών 10,00% Οργανική Ουσία 35,00%	Tagetes Erecta Extract 80,00% Algae extract 10,00% Organic matter 30,00%	-	-	-	-	-	-	0	0	ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ	Nematicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Νηματώδες: Το φυτό μπορούν γράψουν και εύρωστα να αναπτύξουν τα ριζικό σύστημα τους, εξαιτίας της βιοθεραπευτής δράσης του ακριβώσματος των φυκιών	Nematodes: It promotes development of self-defense reactions in crops, and together with a better root development due to the presence of seaweed extracts in the formulation, it reduces damages and yield losses	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.allianceagrochemicals.com/en/products/konflic.php?id=14 http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Nemagold.pdf	http://www.allianceagrochemicals.com/en/products/konflic.php?id=14 http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Nemagold.pdf
Nutriplus	Nutriplus	Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ	Phytothreptiki AVEE	N-P-K	N-P-K	K20 50%	K20 50%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	-	-	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδές, Ακτινίδιο, Αμπέλια, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NA	YES	http://www.phytothreptiki.gr/uploads/files/Φυτοθρεπτικη%20Nutriplus.pdf	http://www.phytothreptiki.gr/uploads/files/Φυτοθρεπτικη%20Nutriplus.pdf
Oasi Bio	Oasi Bio	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	N-P-K	N-P-K	N 3%, K2O 6%, C 20%, Ca, Mg, Fe, Zn	N 3%, K2O 6%, C 20%, Ca, Mg, Fe, Zn	-	-	250	250	-	-	-	-	0	0	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Λεμονιάς, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Kiwis, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Stone fruits	Επιφανειακή λίπανση	Surface lubrication	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NA	YES	http://www.bioforma.com/en/Product/OASI_BIO http://www.lambrousagro.com/uploads/files/OASI_BIO_MSDS.pdf	http://www.bioforma.com/en/Product/OASI_BIO http://www.lambrousagro.com/uploads/files/OASI_BIO_MSDS.pdf
Oleorgan	Oleorgan	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Σαπωνοποιούμενο λάδι Meliaceae	Saponified Meliaceae oil	-	-	40,00%	40,00%	300	300	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αλευρώδης (νύμφη και ενήλικα), Αφίδες, Θρίπες, Σκαθάρια, Κορυζές, Τζιτζικάς, Κάμπιες, Απωθητικό για ιπτάμενες και τα έντομα του είδους capnodis	Whiteflies (nymph and adult), Aphids, Thrips, Beetles, Bugs, Cicadas, Caterpillars, Repellent for nematodes and insects of the genus capnodis	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Καλύτερες όμως εφαρμογές είναι το πρωί και αργά το απόγευμα	With the appearance of the first colonies. Best time for application is in the morning and late afternoon	NA	YES	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Oleorgan.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Oleorgan.pdf	http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Oleorgan.pdf http://www.lambrousagro.com/uploads/products/files/Oleorgan.pdf
Patentkali	Patentkali	Σπύρος Στυαρινίδης Κέμικαλς Λτδ K+Σ KALI GmbH	Stavrinides Spyros Chemicals Ltd K+S KALI GmbH	N-P-K	N-P-K	K20 30% MgO 10% SO3 42%	K20 30% MgO 10% SO3 42%	-	-	-	-	500 kg/ha	500 kg/ha	-	-	-	-	ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ	Nutrition Agent	Εσπεριδοειδές, Ακτινίδιο, Αμπέλια, Λαχανικά, Μηλοειδή, Ελιά, Πατάτα, Φασόλια, Αρακάς, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Kiwi, Vines, Vegetables, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Strawberries, Potatoes, Beans, Peas, Stone fruits	Βασική λίπανση	Standard lubrication	Κατά τη διάρκεια του χειμώνα	During winter	NA	YES	http://www.agrostyrio.gr/images/stories/files/kali/patentkali.pdf	http://www.agrostyrio.gr/images/stories/files/kali/patentkali.pdf

Perma	Perma	ΓΕΩ.Α.ΙΧ. Ε.Π.Ε.	AGRI.FE.M. LTD	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα	Natural product from plant extract	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Ενεργοποιητής που αυξάνει την ανταση των φυτών	Activator that increases the plant resistance	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NA	YES	http://www.agriferm.gr/company-overview/	http://www.agriferm.gr/company-overview/
Prev-Am	Prev-Am	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd	Έλαια πορτοκαλιού	Orange oil	-	-	6,00%	6,00%	400	400	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ / ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide / Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες εκτός από εσπεριδοειδή	It can be applied on all crops except citrus fruits	Αφίδες, Ακάρεα, Ακαρομύτες, Αγκαθόπουρα, Κοκκοειδή, Θρίπες, Όλα τα έντομα στο νεαρό στάδιο, Ωίδιο, Βοτρύτης, Περονόσπορος, Εδαφογενή μύκητες, Μύκητες φυλλώματος	Aphids, Mites, Mealybug, Whitefly, Lepidoptera, Scale, Thrips, Soft-Body Insects or stages, Powdery Mildew, Botrytis, Rusts, Foliar Blights, Downy Mildew	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους	During the whole year	NA	YES	http://www.altem.ch/files/admin/s3files/content/products/2014/6_Carol_Pulber_ABMZD14.pdf	http://www.altem.ch/files/admin/s3files/content/products/2014/6_Carol_Pulber_ABMZD14.pdf
Promanal Agro	Promanal Agro	L. Lambrou Agro Ltd	L. Lambrou Agro Ltd	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	97,60%	97,60%	750	750	-	-	-	-	30	30	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Acaricide	Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα	Citrus fruits, Apple tree, Pear tree, Stone fruits	Κόκκινα ψώρα, Παρλατόψυλλα, Ακαρόμυτες, Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Κόκκινος και κίτρινος τετρανύχος	Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandei, Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus, Quadraspidiotus perniciosus, Panonychus citri	Εφαρμογές πριν από την αλλαγή του χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή	Applications before the color changing of the fruit or an autumnal	NA	YES	http://www.landromagro.com.cy/planting/userfiles/files/Promanal%20Agro.pdf	http://www.landromagro.com.cy/planting/userfiles/files/Promanal%20Agro.pdf
Renovation Castan	Renovation Castan	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ / ΝΗΜΑΤΟΔΟΚΤΟΝΟ	Insecticide / Nematicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Θρίπς, Αλευρώδη, Νηματώδη	Thrips, Whitefly, Nematodes	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NA	YES	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-castan-flora	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-castan-flora
Renovation Lada	Renovation Lada	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυκιών	Natural product from algae extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Φυτόφθορα, Πύθιο, Περονόσπορο	Phytophthora, Pythium, Mildew	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	NA	YES	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-lada-flora	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-lada-flora
Renovation Sekamosa	Renovation Sekamosa	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	-	-	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-sekamosa-flora	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-sekamosa-flora
Renovation Xuta	Renovation Xuta	Φυτώριο Αγροεφόδια Γεώργιος Φρέρης & Σία Ε.Ε.	George Freris & Co Nursery Agro Supplies E.E.	Φυσικό προϊόν από εκχύλισμα φυτού	Natural product from plant extract	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	-	-	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-xuta-flora	http://www.florotheti.gr/en/products/plant-xuta-flora
Senna	Senna	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki Z-52 μικροβιακό στέλεχος 1797	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki Z-52 strain 1798	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	0	0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Πατάτα, Λαχανικά, Αμπέλια, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιές, Ακτινίδια	Potatoes, Vegetables, Vines, Citrus fruits, Stone fruits, Olive tree, Kiwi	Αυξάνει την ικανότητα αυτάμυνας του φυτού, ρυθμίζει τη μικροβιακή χλωρίδα, ενεργεί την ανάπτυξη και διατήρηση των φυτών	It increases the plant self-defense capability, regulates the microbial flora, supports the development and maintenance of the plant	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://cy-check.com/green-relief-limited/177958.html	http://cy-check.com/green-relief-limited/177958.html
Servatan	Servatan	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	Premier Shukuroglou Cyprus Ltd	Φυτικά εκχυλίσματα από Anacardiaceae και οργανικά οξέα	Vegetable extracts from Anacardiaceae and organic acids	-	-	Φυτικά εκχυλίσματα από Anacardiaceae 18.80% και οργανικά οξέα 7.00%	Vegetable extracts from anacardiaceae 18.80% Organic acids 7.00%	Διαφυλλικά: 200-300 cc/hL	Foliar: 200-300 cc/hL	-	-	-	-	0	0	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ	Fungicide	Πατάτα, Λαχανικά, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα	Potatoes, Vegetables, Citrus fruits, Stone fruits	Παρέχει δυνατότητα αυτάμυνας στο φυτό και έχει έμμεσο αποτέλεσμα καθώς αποφεύγει, καθυστερεί ή μετριάζει τις παθογενείς επιθέσεις, ιδιαίτερα από Ομυκήτες (Pythium, Phytophthora, Bremia, Peronospora, Plasmopara κ.λπ.).	Provides self-defense capacity to the plant and, at the same time, it has an indirect effect since it avoid, delays or mitigates the pathogenic attacks, especially from oomycetes (Pythium, Phytophthora, Bremia, Peronospora, Plasmopara, etc).	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://servatan.com/products/servatan/	http://servatan.com/products/servatan/
Spical	Spical	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Amplyseius Californicus	Amplyseius Californicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αρπακτικό ακάρεα. Στόχος: Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Panonychus citri, Tarsonemus pallidus και Polyphagotarsonemus latus. Τρέφεται με όλα τα στάδια, προτιμώντας τα νεότερα. Το αρπακτικό ακάρεα επιβιώνουν επίσης σε άλλα ακάρεα αλλά και γύρη και μπορούν να επιβιώσουν για μερικές εβδομάδες χωρίς τροφή	Predatory mite.Target: Two spotted spider mite (Tetranychus urticae), fruit spider mite (Panonychus ulmi), citrus red mite (Panonychus citri), begonia mite (Tarsonemus pallidus) and broad mite (Polyphagotarsonemus latus). All stages, preferring younger stages. Predatory mites also survive on other mites and pollen and can survive for a number of weeks without food	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμπαιές εξαπολύσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/biocontrols/products-pests-diseases/spical/	https://www.koppert.com/biocontrols/products-pests-diseases/spical/
Spidex	Spidex	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Koppert Ελλάς	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd Koppert Hellas	Phytoseiulus Percimilis	Phytoseiulus Percimilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ	Beneficial Insects	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Αρπακτικό ακάρι. Στόχος: Tetranychus urticae. Όλα τα στάδια, προτιμώντας τα νεότερα στάδια. Το αρπακτικό ακάρι μπορεί να επιβιώσει μόνο στα Tetranychus spp.	Predatory mite. Target: Two spotted spider mite (Tetranychus urticae). All stages, preferring younger stages. The predatory mite can only survive on two spotted spider mites (Tetranychus spp.).	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	With the appearance of the first colonies	ΝΑΙ για πρώτη εγκατάσταση ΟΧΙ για επαναλαμπαιές εξαπολύσεις	YES for the first installation NO for repeated layoffs	https://www.koppert.com/biocontrols/products-pests-diseases/spidex/	https://www.koppert.com/biocontrols/products-pests-diseases/spidex/
Sun Oil 7E	Sun Oil 7E	K+N Ευθυμιάδη	K + N Efthymiadis	Paraffin oil	Paraffin oil	-	-	99,10%	99,10%	1 000	1 000	2 000	2 000	198,2	198	20	20	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ	Insecticide	Εσπεριδοειδή, Λεπιδόπτερα, Αμπέλια, Μηλοειδή, Ελιά, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά	Citrus fruits, Kiwis, Vines, Apple tree, Pear tree, Olive tree, Almond tree	Αφίδες, Ψευδοκοκκο, Ακαρόμυτες, Ακάρεα, Κοκκοειδή, Φυλλοβίτες, Ψύλλα, Παρλατόψυλλα, Φυλλορύπες	Planococcus citri, Aleurothixus floccosus, Tetranychus spp., Hyponomeuta spp., Leucoptera spp., Aphis spp., Parlatoria spp., Pseudococcus spp., Mytus persicae, Archis rosarua, Archips podana, Aculus spp.	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	It can be applied during the whole year	NA	YES	http://www.efthymiadis.gr/index.php/products/pdf/Product%20Sheets/Product%20Sheets/Product%20Sheets

Χελλαθειον 80 WG	Χελλαθειον 80 WG	Χελλαφαρμ Α.Ε.	Hellafarm	Θειάφι	Sulphur	≤ 80%	≤ 80%	80,00%	80,00%	200	200	-	-	-	-	90	90	ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ / ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ	Fungicide / Acaricide	Εσπεριδοειδή, Αμπέλια, Μηλοειδή, Αχλαδόδενα, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Λωτός, Αβοκάντο, Παπάγια, Μάνγο, Φράουλα, Βατόμουρα, Σμέουρα, Μύρτιλλα, Κεράσια, Πιπεριές, Ρεπάνια, Λαχανάκια, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή, Φυλλώδη λαχανικά, Φασόλια, Μπιζέλια, Πατάτες	Citrus fruits, Vines, Pome fruits, Nut trees, Stone fruits, Olive tree, Persimmon tree, Avocado tree, Papaya tree, Mango tree, Strawberry, Blackberries, Raspberries, Blueberries, Carrots, Bean, Radishes, Beetroot, Garlic, Onion, Tomato, Eggplant, Pepper, Cucurbits, Leafy Vegetables, Beans, Peas, Potatoes	Λεύκες, Σίδερο, Φουζικλάδιο	Mites, Powdery mildew, Venturia	Με την εμφάνιση των πρώτων τροφοβλαβών	With the appearance of the first colonies	NA	YES	http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf	http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf http://www.hellafarm.gr/files/pdf/files/%CF%2A%CF%85%CF%8C%CF%8D%CF%8D.pdf
Χουμιταν 12	Χουμιταν 12	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Green Relief Ltd & Κούρρης Κ.Κ.Biofresh	Χουμικό οξύ από λιγνίτη	Humic acid from lignite	-	-	12,00%	12,00%	-	-	-	-	900	900	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Ρυθμιστής βάσης των φυτών και βιολογικός καταλύτης. Επηρεάζει τις φυτοχημικές ιδιότητες του εδάφους και τη σχέση εδάφους-αέρα-υγρασίας. Αερατοποιεί το χώμα έτσι διευκολύνει την κυκλοφορία νερού-αέρα	It acts as a nutrition regulator of the plants and as a biological catalyst. It affects the physicochemical properties of the soil and the relationship of soil-air-moisture. It gives the soil better texture thus facilitate the water-air circulation	Μετά από την σπαρή/φύτεμα και κατά την ανάπτυξή του φυτού. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται 2-4 φορές ανά 3-4 εβδομάδες	After sowing/planting and during the growth of the plant. The applications are repeated 2-4 times every 3-4 weeks	NA	YES	http://cy-check.com/pages-relief-limited/127556.html	http://cy-check.com/pages-relief-limited/127556.html
Χρυσός Χούμος M-80	Golden Humus M-80	Αφοί Π. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.	Vassilopoulos Bros S.A.	Χουμικό οξύ από λεοναρδίτη N-P-K	Humic acid from leonardite N-P-K	N 0,5-1,5% P2O5 0,1-0,5% K2O 0,3%	N 0,5-1,5% P2O5 0,1-0,5% K2O 0,3%	-	-	-	-	-	-	1500	1500	0	0	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	Growth Stimulant	Όλες οι καλλιέργειες	It can be applied on all crops	Εμπλουτίζει το έδαφος σε οργανική ουσία, αναζωογονεί το έδαφος, βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει τη γονιμότητά του, ενισχυσποιεί τα ανώφελα στοιχεία του εδάφους καθιστώντας τα προσιτά/κτμ, αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, εμπλουτίζει το έδαφος σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς κ.ά, προκαλεί αύξηση της παραγωγής ποιοτικά και ποσοτικά	Enriches the soil organic matter, rejuvenates the soil, improves soil structure and increases its fertility, activates mineral soil constituents making them digestible, increases the cation exchange capacity, enriches the soil with beneficial microorganisms etc., causes an increase production quality and quantity	Σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής	In all stages of development	NA	YES	http://www.vassilopoulos.gr/images/products/14429188-25-GOLDEN-HUMUS-M80.pdf	http://www.vassilopoulos.gr/images/products/14429188-25-GOLDEN-HUMUS-M80.pdf